

技术商务评分明细

项目名称：温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中医院、温州市第六人民医院医用液氧及其相关伴随服务项目
(0625-24105547)

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 绍兴梅塞尔气体产品有限公司 | 衢州杭氧气体有限公司 | 浙江海畅气体股份有限公司、建德市横山气体有限责任公司（联合体） |
|----|------|---|------|---------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 技术 | 技术商务偏离：与《第四章 招标内容及需求》的技术要求、商务要求对比，完全满足得满分41分；实质性条款除外，一般技术指标负偏离和商务要求负偏离每项扣3分。扣完为止。 | 0-41 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| 2 | 商务 | 管理体系认证证书：提供投标人有效的ISO9001企业质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，提供证书原件扫描件并加盖电子签章，每提供一项得1分。未提供或不符合要求的不得分。 | 0-3 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 商务 | 投标人业绩：根据投标人投标截止日期前三年内（以合同签订时间为准）医用液氧项目的销售业绩（提供合同原件扫描件证明）进行评分，一个业绩得1分，本项最高得4分。同一家最终用户单位的最多算一个业绩。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 0-4 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 技术 | 内控制度及服务评价：内部管理制度和服务质量的保障措施，包括生产、储存、装卸、运输等流程管理方案，保障措施等方面进行评分综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 技术 | 供货服务方案及供货保障措施：运输途中及灌装过程中的安全保障措施及突发情况的应急预案的科学性、有效性综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 应急需求响应方案：根据投标人提供突发大型特殊事件的应急供货方案以及应急需求响应方案的科学性、有效性和应急响应的及时性进行评分，评分分值：4、3、2、1、0分。 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

技术商务评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 7 | 商务 | <p>环境标志产品、节能产品评审：</p> <p>1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。</p> <p>2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p> | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-60 | 54.0 | 58.0 | 58.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细

项目名称：温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中医院、温州市第六人民医院医用液氧及其相关伴随服务项目
(0625-24105547)

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 绍兴梅塞尔气体产品有限公司 | 衢州杭氧气体有限公司 | 浙江海畅气体股份有限公司、建德市横山气体有限责任公司（联合体） |
|----|------|---|------|---------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 技术 | 技术商务偏离：与《第四章 招标内容及需求》的技术要求、商务要求对比，完全满足得满分41分；实质性条款除外，一般技术指标负偏离和商务要求负偏离每项扣3分。扣完为止。 | 0-41 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| 2 | 商务 | 管理体系认证证书：提供投标人有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，提供证书原件扫描件并加盖电子签章，每提供一项得1分。未提供或不符合要求的不得分。 | 0-3 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 商务 | 投标人业绩：根据投标人投标截止日期前三年内（以合同签订时间为准）医用液氧项目的销售业绩（提供合同原件扫描件证明）进行评分，一个业绩得1分，本项最高得4分。同一家最终用户单位的最多算一个业绩。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 0-4 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 技术 | 内控制度及服务评价：内部管理制度和服务质量的保障措施，包括生产、储存、装卸、运输等流程管理方案，保障措施等方面进行评分综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 0-3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | 技术 | 供货服务方案及供货保障措施：运输途中及灌装过程中的安全保障措施及突发情况的应急预案的科学性、有效性综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 应急需求响应方案：根据投标人提供突发大型特殊事件的应急供货方案以及应急需求响应方案的科学性、有效性和应急响应的及时性进行评分，评分分值：4、3、2、1、0分。 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

技术商务评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 7 | 商务 | <p>环境标志产品、节能产品评审：</p> <p>1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。</p> <p>2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p> | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-60 | 49.0 | 55.0 | 58.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细

项目名称：温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中医院、温州市第六人民医院医用液氧及其相关伴随服务项目
(0625-24105547)

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 绍兴梅塞尔气体产品有限公司 | 衢州杭氧气体有限公司 | 浙江海畅气体股份有限公司、建德市横山气体有限责任公司（联合体） |
|----|------|---|------|---------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 技术 | 技术商务偏离：与《第四章 招标内容及需求》的技术要求、商务要求对比，完全满足得满分41分；实质性条款除外，一般技术指标负偏离和商务要求负偏离每项扣3分。扣完为止。 | 0-41 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| 2 | 商务 | 管理体系认证证书：提供投标人有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，提供证书原件扫描件并加盖电子签章，每提供一项得1分。未提供或不符合要求的不得分。 | 0-3 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 商务 | 投标人业绩：根据投标人投标截止日期前三年内（以合同签订时间为准）医用液氧项目的销售业绩（提供合同原件扫描件证明）进行评分，一个业绩得1分，本项最高得4分。同一家最终用户单位的最多算一个业绩。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 0-4 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 技术 | 内控制度及服务评价：内部管理制度和服务质量的保障措施，包括生产、储存、装卸、运输等流程管理方案，保障措施等方面进行评分综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 技术 | 供货服务方案及供货保障措施：运输途中及灌装过程中的安全保障措施及突发情况的应急预案的科学性、有效性综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 技术 | 应急需求响应方案：根据投标人提供突发大型特殊事件的应急供货方案以及应急需求响应方案的科学性、有效性和应急响应的及时性进行评分，评分分值：4、3、2、1、0分。 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 7 | 商务 | <p>环境标志产品、节能产品评审：</p> <p>1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。</p> <p>2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p> | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-60 | 50.0 | 55.0 | 55.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细

项目名称：温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中医院、温州市第六人民医院医用液氧及其相关伴随服务项目
(0625-24105547)

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 绍兴梅塞尔气体产品有限公司 | 衢州杭氧气体有限公司 | 浙江海畅气体股份有限公司、建德市横山气体有限责任公司（联合体） |
|----|------|---|------|---------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 技术 | 技术商务偏离：与《第四章 招标内容及需求》的技术要求、商务要求对比，完全满足得满分41分；实质性条款除外，一般技术指标负偏离和商务要求负偏离每项扣3分。扣完为止。 | 0-41 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| 2 | 商务 | 管理体系认证证书：提供投标人有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，提供证书原件扫描件并加盖电子签章，每提供一项得1分。未提供或不符合要求的不得分。 | 0-3 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 商务 | 投标人业绩：根据投标人投标截止日期前三年内（以合同签订时间为准）医用液氧项目的销售业绩（提供合同原件扫描件证明）进行评分，一个业绩得1分，本项最高得4分。同一家最终用户单位的最多算一个业绩。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 0-4 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 技术 | 内控制度及服务评价：内部管理制度和服务质量的保障措施，包括生产、储存、装卸、运输等流程管理方案，保障措施等方面进行评分综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | 技术 | 供货服务方案及供货保障措施：运输途中及灌装过程中的安全保障措施及突发情况的应急预案的科学性、有效性综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 0-3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 技术 | 应急需求响应方案：根据投标人提供突发大型特殊事件的应急供货方案以及应急需求响应方案的科学性、有效性和应急响应的及时性进行评分，评分分值：4、3、2、1、0分。 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |

技术商务评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 7 | 商务 | <p>环境标志产品、节能产品评审：</p> <p>1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。</p> <p>2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p> | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-60 | 49.0 | 54.0 | 56.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细

项目名称：温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中医院、温州市第六人民医院医用液氧及其相关伴随服务项目
(0625-24105547)

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 绍兴梅塞尔气体产品有限公司 | 衢州杭氧气体有限公司 | 浙江海畅气体股份有限公司、建德市横山气体有限责任公司（联合体） |
|----|------|---|------|---------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 技术 | 技术商务偏离：与《第四章 招标内容及需求》的技术要求、商务要求对比，完全满足得满分41分；实质性条款除外，一般技术指标负偏离和商务要求负偏离每项扣3分。扣完为止。 | 0-41 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| 2 | 商务 | 管理体系认证证书：提供投标人有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，提供证书原件扫描件并加盖电子签章，每提供一项得1分。未提供或不符合要求的不得分。 | 0-3 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 商务 | 投标人业绩：根据投标人投标截止日期前三年内（以合同签订时间为准）医用液氧项目的销售业绩（提供合同原件扫描件证明）进行评分，一个业绩得1分，本项最高得4分。同一家最终用户单位的最多算一个业绩。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 0-4 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 技术 | 内控制度及服务评价：内部管理制度和服务质量的保障措施，包括生产、储存、装卸、运输等流程管理方案，保障措施等方面进行评分综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 技术 | 供货服务方案及供货保障措施：运输途中及灌装过程中的安全保障措施及突发情况的应急预案的科学性、有效性综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 0-3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 技术 | 应急需求响应方案：根据投标人提供突发大型特殊事件的应急供货方案以及应急需求响应方案的科学性、有效性和应急响应的及时性进行评分，评分分值：4、3、2、1、0分。 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |

技术商务评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 7 | 商务 | <p>环境标志产品、节能产品评审：</p> <p>1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。</p> <p>2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p> | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-60 | 49.0 | 56.0 | 55.0 |

专家（签名）：